

# SHIMEQ®

Prensas Hidráulicas



## ÍNDICE

- **ÍNDICE**.....PÁG.2
- **NUESTRA EMPRESA**.....PÁG.3
- **OBJETIVOS**.....PÁG.4
- **CLIENTES**.....PÁG.5
- **DATOS**.....PÁG.6
- **LÍNEA PHM**.....PÁG.7
- **LÍNEA PHC**.....PÁG.20
- **LÍNEA PHG**.....PÁG.33
- **LÍNEA PHB**.....PÁG.38
- **LÍNEA DPA**.....PÁG.44
- **LÍNEA SCRAP**.....PÁG.49
- **DISPOSITIVOS ESPECIALES**.....PÁG.51
- **MECANIZADOS**.....PÁG.52

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## NUESTRA EMPRESA



**SHIMEQ** es una empresa nacida en 1987, dedicada al diseño y desarrollo de máquinas y equipos.

En sus instalaciones propias ubicadas en Loma Hermosa - Partido de San Martín- cuenta con una superficie cubierta de 3300 m<sup>2</sup> compuesta por tres naves industriales.

Cada nave cuenta con puentes grúas de 10 a 15 Ton, en donde se destacan sus equipos de mecanizado, pantógrafo de corte y dispositivos de soldadura para la fabricación íntegra de nuestras prensas hidráulicas **SHIMEQ**.

Sean de línea estándar o especiales, las prensas **SHIMEQ** son utilizadas en diversos procesos productivos como, por ejemplo, conformación de chapa, moldeo de caucho o termoplásticos, industria automotriz y línea blanca, entre otros.

La utilización de partes y materiales de reconocida calidad, sumada a la capacidad e idoneidad de un selecto grupo de técnicos, al eficiente servicio de mantenimiento y una segura garantía, avalan la confiabilidad de los equipos **SHIMEQ**.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## OBJETIVOS



En **SHIMEQ**, nuestro objetivo es cumplir con los más altos estándares de calidad, precisión y seguridad.

Nos dedicamos a materializar los proyectos de nuestros clientes, asegurando que cada equipo entregue desempeño óptimo, durabilidad y confiabilidad en los procesos industriales donde se utilice.

Tenemos como compromiso ser un referente en la industria y brindar un alto nivel de servicio y satisfacción, en donde nuestros objetivos, políticas y procedimientos son diseñados y dirigidos para alcanzar este fin.

 Teléfono: +54 9 1121574282

 Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## CLIENTES

Confían en nosotros:



LONGVIE



Escorial

ORBIS



INDUSTRIAS  
PEDRO BUCCIERO

LANXESS  
Energizing Chemistry



Mercedes-Benz

fate



BRIDGESTONE

Ingersoll  
ARGENTINA

COPPENIS  
SOLUCIONES PARA EL HOGAR

Czerweny  
SOMOS POTENCIA

Roca

Moretti

Morelli

IAPPEL  
FORGED PISTONS

LAMBERT  
La marca de su acoplado

LITTON  
BRAKES

Pastalinda

FABILA

Carol

STEEL-TIGER

AUTOSAL S.A.

SINTERCAL S.A.

WINNER-PAK

JAMES

CICCARELLI  
JUNTAS

Florencia  
Macoser S.A.

PAVIR

CARRARO

eskabe

Fiasa

S3 STRANGES  
Bulones y Terceros de Ruedas

Siempre un paso adelante.  
GABEXEL

MVB  
COOPERATIVA  
DE TRABAJO

MMA

Rheem

TEC-METAL

Entre otros...


Teléfono: +54 9 1121574282

Email: shimeq@shimeq.com.ar

Web: www.shimeq.com.ar

Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## DATOS



 **Tel:** +54 9 1121574282

 **Email:** [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

 **Web:** [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

**CUIT N°:** 30-71123538-4

**Ubicación:** Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

 **Teléfono:** +54 9 1121574282

 **Email:** [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

 **Web:** [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

 **Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín**

## LÍNEA PHM



Las **Prensas Hidráulicas de Montantes** están diseñadas para ofrecer gran robustez, precisión y capacidad de trabajo continuo.

Su estructura consiste en dos montantes laterales rígidos, que garantizan una excelente resistencia a la deformación durante los procesos de estampado, formado o compactado. Gracias a su diseño, permiten alojar piezas de gran tamaño y realizar operaciones con alta repetibilidad, manteniendo una distribución uniforme de la fuerza.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## LÍNEA PHM

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Características

- Bomba caudal variable **Bosch Rexroth**
- Embolo macizo SAE 4140 rectificado-cromado-rectificado
- Guías planas de 8 caras, con tratamiento térmico y recubierto con una capa de níquel químico
- Guías antifricción Vesconite
- PLC **SIEMENS**
- Panel operador **SIEMENS** montado sobre brazo orientable.
- Recetas editables desde el panel, cantidad 99
- Bomba de filtrado permanente
- Bloque hidráulico de acero perforado montado sobre el tanque de aceite con conexiones hidráulicas tipo Leak-Free o similar de **Bosch Rexroth**
- Barreras de seguridad

### Aplicaciones




Línea blanca



Agroindustria



Autopartes




Metalurgia

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## COTIZACIÓN



### COTIZACIÓN

Para la realización de un presupuesto nuestro equipo de técnicos le pedirá la siguiente información.

En caso de no conocer bien los requerimientos que necesita, con gusto lo asistiremos.

### DATOS DIMENSIONALES

- A:** Ancho de mesa de trabajo
- B:** Largo de mesa de trabajo
- C:** Abertura máxima
- D:** Recorrido útil
- E:** Abertura mínima
- F:** Pasaje Lateral

### DATOS TÉCNICOS

- Potencia:** Potencia de trabajo necesaria
- Producto:** Tipo de producto a realizar
- Accesorios:** Accesorios o modificaciones adicionales.
- Ubicación:** Lugar de instalación

### DOCUMENTACIÓN

Todas nuestras máquinas cuentan con:

- Manual de uso
- Planos eléctricos
- Garantía
- Servicios postventa y repuestos disponibles

### ELECTRÓNICA

**SIEMENS**

**HIDRÁULICA**

**Rexroth**  
**Bosch Group**



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHM 1000



## PHM 1000

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 1000 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 42.000kg



**Potencia:** 1000 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHM 800



## PHM 800

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 800 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 15.000kg



**Potencia:** 800 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHM 700



## PHM 700

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 700 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 16.000kg



**Potencia:** 700 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHM 600



## PHM 600

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 600 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



**Peso:** 15.000kg



**Potencia:** 600 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHM 500



## PHM 500

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 500 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 18.000kg



**Potencia:** 500 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHM 400



## PHM 400

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 400 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



**Peso:** 23.000kg



**Potencia:** 400 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHM 350



## PHM 350

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 350 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



**Peso:** 19.000kg



**Potencia:** 350 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp

☎ **Teléfono:** +54 9 1121574282

✉ **Email:** shimeq@shimeq.com.ar

🌐 **Web:** www.shimeq.com.ar

📍 **Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín**

## PHM 300



## PHM 300

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 300 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 21.000kg



**Potencia:** 300 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHM 250



## PHM 250

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 250 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 13.000kg



**Potencia:** 250 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHM 175



## PHM 175

**Prensa Hidráulica de Montantes** de 175 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado y formado de piezas metálicas. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 9.000kg



**Potencia:** 175 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)



Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## LÍNEA PHC



Las **Prensas Hidráulicas de Columnas** están diseñadas para brindar máxima rigidez, precisión y confiabilidad en trabajos de gran exigencia.

Su estructura se compone de cuatro columnas cilíndricas de alta resistencia, que aseguran una alineación perfecta entre el cabezal y la mesa, incluso bajo cargas elevadas.

Este tipo de prensa es ideal para estampado, embutido, conformado, troquelado y armado de piezas, ya que garantiza una fuerza distribuida de manera uniforme y una excelente repetibilidad en cada ciclo de trabajo.

Gracias a su diseño abierto y accesible, permite manipular piezas de gran tamaño y facilita la integración con automatismos o dispositivos especiales, adaptándose a distintos procesos productivos.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## LÍNEA PHC

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Características

- Bomba caudal variable **Bosch Rexroth**
- Embolo y columnas macizas SAE 4140 rectificado-cromado-rectificado
- PLC **SIEMENS**
- Panel operador **SIEMENS** montado sobre brazo orientable.
- Recetas editables desde el panel, cantidad 99
- Bomba de filtrado permanente
- Bloque hidráulico de acero perforado montado sobre el tanque de aceite con conexiones hidráulicas tipo Leak-Free o similar de **Bosch Rexroth**
- Pupitre bimanual con enclavamiento
- Barreras de seguridad

### Aplicaciones



Línea blanca



Agroindustria



Autopartes



Metalurgia



Cauchos



Resinas

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## COTIZACIÓN

### COTIZACIÓN

Para la realización de un presupuesto nuestro equipo de técnicos le pedirá la siguiente información.


En caso de no conocer bien los requerimientos que necesita, con gusto lo asistiremos.

### DATOS DIMENSIONALES

- A:** Ancho de mesa de trabajo
- B:** Largo de mesa de trabajo
- C:** Abertura máxima
- D:** Recorrido útil
- E:** Abertura mínima
- F:** Pasaje Frontal
- G:** Pasaje Lateral

### DATOS TÉCNICOS

- Potencia:** Potencia de trabajo necesaria
- Producto:** Tipo de producto a realizar
- Accesorios:** Accesorios o modificaciones adicionales.
- Ubicación:** Lugar de instalación



### DOCUMENTACIÓN

Todas nuestras máquinas cuentan con:

- Manual de uso
- Planos eléctricos
- Garantía
- Servicios postventa y repuestos disponibles

### ELECTRÓNICA

**SIEMENS**

**HIDRÁULICA**

**Rexroth**  
Bosch Group



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHC 700



## PHC 700

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 700 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Vulcanizados**



**Compactado de resinas**



**Peso:** 16.000kg



**Potencia:** 700 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHC 450

## PHC 450



### Prensa Hidráulica de Columnas de 450

Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado.

Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

#### Conformado de piezas industriales



#### Autopartes y componentes



#### Estampado de chapa



#### Vulcanizados



#### Compactado de resinas



**Peso:** 14.000kg



**Potencia:** 450 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

#### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



#### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHC 400



## PHC 400

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 400 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Vulcanizados**



**Compactado de resinas**



**Peso:** 13.000kg



**Potencia:** 400 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHC 250



## PHC 250

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 250 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



Vulcanizados



Compactado de resinas



**Peso:** 11.000kg



**Potencia:** 250 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHC 200



## PHC 200

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 200 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Vulcanizados**



**Compactado de resinas**



**Peso:** 13.000kg



**Potencia:** 200 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# PHC 150



## PHC 150

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 150 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Vulcanizados**



**Compactado de resinas**



**Peso:** 9.000kg



**Potencia:** 150 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHC 120



## PHC 120

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 120 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado.

Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Vulcanizados**



**Compactado de resinas**



**Peso:** 12.000kg



**Potencia:** 120 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp

☎ **Teléfono:** +54 9 1121574282

✉ **Email:** shimeq@shimeq.com.ar

🌐 **Web:** www.shimeq.com.ar

📍 **Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín**

# PHC 100



## PHC 100

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 100 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Vulcanizados**



**Compactado de resinas**



**Peso:** 2.000kg



**Potencia:** 100 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHC 60



## PHC 60

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 60 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



Vulcanizados



Compactado de resinas



**Peso:** 4.000kg



**Potencia:** 60 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHC 30



## PHC 30

**Prensa Hidráulica de Columnas** de 30 Toneladas diseñada para operaciones de estampado, embutido, troquelado, vulcanizado, y forjado. Ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia, estabilidad estructural y seguridad operativa.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



Vulcanizados



Compactado de resinas



**Peso:** 400 kg



**Potencia:** 30 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

**Bomba**

Bomba de pistones axiales y caudal variable



**Manifold**

Modular y compacto



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## LÍNEA PHG



Las **Prensas Hidráulicas** de **Garganta** están especialmente diseñadas para ofrecer gran accesibilidad lateral y frontal, lo que las convierte en la opción ideal para una amplia variedad de operaciones donde se requiere manipulación rápida y precisa de piezas. Su estructura en “C” permite trabajar con piezas de distintos tamaños desde un solo lado, optimizando el espacio y facilitando la carga y descarga, tanto manual como automatizada. Diseñadas para ofrecer alta rigidez estructural, aún con acceso abierto, estas prensas aseguran alineación precisa, ciclos repetibles y máxima seguridad operativa.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## LÍNEA PHG

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Características

- Bomba caudal variable **Bosch Rexroth**
- Embolo macizo SAE 4140 rectificado-cromado-rectificado
- Guías antifricción Vesconite
- PLC **SIEMENS**
- Panel operador **SIEMENS** montado sobre brazo orientable.
- Recetas editables desde el panel, cantidad 99
- Bomba de filtrado permanente
- Bloque hidráulico de acero perforado montado sobre el tanque de aceite con conexiones hidráulicas tipo Leak-Free o similar de **Bosch Rexroth**
- Barreras de seguridad

### Aplicaciones



Línea blanca



Agroindustria



Autopartes



Metalurgia


☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# COTIZACIÓN

## COTIZACIÓN



Para la realización de un presupuesto nuestro equipo de técnicos le pedirá la siguiente información.

En caso de no conocer bien los requerimientos que necesita, con gusto lo asistiremos.

## DATOS DIMENSIONALES

**A:** Ancho de mesa de trabajo

**B:** Largo de mesa de trabajo

**C:** Abertura máxima

**D:** Recorrido útil

**E:** Abertura mínima

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** Potencia de trabajo necesaria

**Producto:** Tipo de producto a realizar

**Accesorios:** Accesorios o modificaciones adicionales.

**Ubicación:** Lugar de instalación

## DOCUMENTACIÓN

Todas nuestras máquinas cuentan con:

- Manual de uso
- Planos eléctricos
- Garantía
- Servicios postventa y repuestos disponibles

## ELECTRÓNICA

**SIEMENS**

**HIDRÁULICA**

**Rexroth**  
**Bosch Group**



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHG 150

## PHG 150

**Prensa Hidráulica de Garganta** de 150

Toneladas. Diseñada con estructura en "C"

Es la solución ideal para estampado, punzonado, doblado, ensamblado y enderezado, combinando potencia, precisión y practicidad en un formato compacto.

**Conformado de piezas industriales**



**Autopartes y componentes**



**Estampado de chapa**



**Peso:** 14.000kg



**Potencia:** 150 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHG 50

## PHG 50



**Prensa Hidráulica de Garganta** de 50 Toneladas. Diseñada con estructura en "C"

Es la solución ideal para estampado, punzonado, doblado, ensamblado y enderezado, combinando potencia, precisión y practicidad en un formato compacto.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



**Peso:** 7.000kg



**Potencia:** 50 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar



Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## LÍNEA PHB



Las **Prensas Hidráulicas** de **Bastidor** están diseñadas para aplicaciones que requieren fuerza controlada, precisión de movimiento y adaptabilidad en diversos procesos industriales.

Su estructura abierta tipo H o tipo portal permite acceso frontal y lateral, facilitando la manipulación de piezas de distintos tamaños y formas. Están construidas con perfiles de acero de alta resistencia y equipadas con cilindros hidráulicos de simple o doble efecto, según la aplicación.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# COTIZACIÓN

## COTIZACIÓN

Para la realización de un presupuesto nuestro equipo de técnicos le pedirá la siguiente información.



En caso de no conocer bien los requerimientos que necesita, con gusto lo asistiremos.

## DATOS DIMENSIONALES

- A:** Ancho de mesa de trabajo
- B:** Largo de mesa de trabajo
- C:** Abertura máxima
- D:** Recorrido útil
- E:** Abertura mínima
- F:** Pasaje Frontal
- G:** Pasaje Lateral

## DATOS TÉCNICOS

- Potencia:** Potencia de trabajo necesaria
- Producto:** Tipo de producto a realizar
- Accesorios:** Accesorios o modificaciones adicionales.
- Ubicación:** Lugar de instalación



## DOCUMENTACIÓN

Todas nuestras máquinas cuentan con:

- Manual de uso
- Planos eléctricos
- Garantía
- Servicios postventa y repuestos disponibles

## ELECTRÓNICA

**SIEMENS**

**HIDRÁULICA**

**Rexroth**  
Bosch Group



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## LÍNEA PHB

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Características

- Bomba caudal variable **Bosch Rexroth**
- Embolo macizo SAE 4140 rectificado-cromado-rectificado
- PLC **SIEMENS**
- Panel operador **SIEMENS** montado sobre brazo orientable.
- Recetas editables desde el panel, cantidad 99
- Bomba de filtrado permanente
- Bloque hidráulico de acero perforado montado sobre el tanque de aceite con conexiones hidráulicas tipo Leak-Free o similar de **Bosch Rexroth**
- Pupitre bimanual con enclavamiento
- Barreras de seguridad

### Aplicaciones



Línea blanca



Agroindustria



Autopartes



Metalurgia



Cauchos



Resinas

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## PHB 700



## PHB 700

**Prensa Hidráulica de Bastidor** de 700 Toneladas diseñada para trabajos de ensamblado, enderezado, vulcanizado, estampado y prensado de componentes.

Su estructura abierta y robusta permite cargar piezas de distintos tamaños con facilidad, ofreciendo control y seguridad durante la operación.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



Vulcanizados



Compactado de resinas



**Peso:** 6.000kg



**Potencia:** 700 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp

☎ **Teléfono:** +54 9 1121574282

✉ **Email:** shimeq@shimeq.com.ar

🌐 **Web:** www.shimeq.com.ar

📍 **Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín**

## PHB 500

## PHB 500



**Prensa Hidráulica de Bastidor** de 500 Toneladas diseñada para trabajos de ensamblado, enderezado, vulcanizado, estampado y prensado de componentes.

Su estructura abierta y robusta permite cargar piezas de distintos tamaños con facilidad, ofreciendo control y seguridad durante la operación.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



Vulcanizados



Compactado de resinas



**Peso:** 18.000kg



**Potencia:** 500 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## PHB 400

## PHB 400



**Prensa Hidráulica de Bastidor** de 400 Toneladas diseñada para trabajos de ensamblado, enderezado, vulcanizado, estampado y prensado de componentes.

Su estructura abierta y robusta permite cargar piezas de distintos tamaños con facilidad, ofreciendo control y seguridad durante la operación.

Conformado de piezas industriales



Autopartes y componentes



Estampado de chapa



Vulcanizados



Compactado de resinas



**Peso:** 4.000kg



**Potencia:** 400 Tn.



**Hidráulica:** Bosch Rexroth



**Electrónica:** Siemens

### Bomba

Bomba de pistones axiales y caudal variable



### Manifold

Modular y compacto



Whatsapp



Teléfono: +54 9 1121574282



Email: shimeq@shimeq.com.ar




Web: www.shimeq.com.ar



Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## LÍNEA DPA



Los alimentadores automáticos de la línea **DPA** han sido desarrollados para proporcionar un suministro constante, preciso y confiable de material a prensas hidráulicas o mecánicas, optimizando la productividad y asegurando la uniformidad del proceso.

Su diseño robusto y su capacidad de ajuste permiten trabajar con distintos anchos, espesores y longitudes de avance, garantizando alta repetibilidad y minimizando desperdicios.

Se integran fácilmente en líneas de producción automatizadas para operaciones de estampado, troquelado, embutido y corte.


Fabricados con componentes de alta calidad y bajo estrictos estándares de ingeniería, ofrecen durabilidad, precisión y eficiencia operativa en entornos industriales exigentes.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# COTIZACIÓN



## COTIZACIÓN

Para la realización de un presupuesto nuestro equipo de técnicos le pedirá la siguiente información. En caso de no conocer bien los requerimientos que necesita, con gusto lo asistiremos.

## DATOS

- Ancho máx. chapa/fleje: \_\_\_\_\_ mm
- Espesor min.–máx.: \_\_\_\_\_ mm – \_\_\_\_\_ mm
- Material: \_\_\_\_\_
- Longitud de avance: \_\_\_\_\_ mm
- Velocidad requerida: \_\_\_\_\_ m/min o \_\_\_\_\_ ciclos/min
- Máquina receptora: \_\_\_\_\_ (prensa, cizalla, etc.)
- Altura de entrada material: \_\_\_\_\_ mm
- Con enderezador:  Sí  No
- Desde:  Bobina  Tiras cortadas

## DOCUMENTACIÓN

Todas nuestras máquinas cuentan con:

- Manual de uso
- Planos eléctricos
- Garantía
- Servicios postventa y repuestos disponibles

## ELECTRÓNICA

**SIEMENS**

**HIDRÁULICA**

**Rexroth**  
Bosch Group



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# DESBOBINADOR



- **Control preciso de tensión** para un desenrollado uniforme.
- **Mandril expansible** para carga rápida de bobinas.
- **Motor eléctrico o hidráulico** según necesidad de torque y velocidad.
- **Estructura robusta y segura**, lista para integrarse a líneas de corte, prensas o niveladoras.

## DESBOBINADOR

El **Desbobinador** es un equipo diseñado para sostener y desenrollar bobinas de chapa en líneas de alimentación automática.

Construido con estructura robusta, eje motorizado o libre (según modelo), y brazos laterales ajustables para asegurar la bobina, permitiendo una capacidad de carga desde 500 kg hasta 5 toneladas.

Disponible en versiones motorizadas con control de velocidad sincronizado al alimentador, freno neumático o mecánico, y sistema expansible manual o hidráulico.

Ideal para líneas de estampado, corte o prensado continuo.

ELECTRÓNICA  
**SIEMENS**

HIDRÁULICA  
**Rexroth**  
Bosch Group



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# ENDEREZADOR



- **Capacidad de trabajo:** espesores desde 0,5 mm hasta 6 mm (según modelo).
- **Rodillos templados y rectificados** para mayor durabilidad y precisión.
- **Control de velocidad variable** para sincronizar con la línea de producción.
- **Sistema de guiado** de chapa para alimentación continua y sin desplazamientos laterales.
- **Integración directa** con desbobinadores, alimentadores y prensas.

## ENDEREZADOR

El **Enderezador** es una unidad diseñada para corregir la curvatura natural de la chapa proveniente de bobina.

Equipado con rodillos de tracción y enderezado templados, rectificados y montados sobre rodamientos blindados garantizan precisión y durabilidad.

Disponible en distintas configuraciones según el espesor y ancho del material.

Asegura una alimentación plana y constante hacia la prensa o dispositivo posterior, mejorando la calidad del proceso productivo.

ELECTRÓNICA  
**SIEMENS**

HIDRÁULICA

**Rexroth**  
Bosch Group



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# ALIMENTADOR



- **Alimentación precisa y repetitiva** para prensas, cizallas o líneas de corte.
- **Control electrónico programable** para ajustar largo y velocidad de avance.
- **Velocidad variable** para adaptarse a distintos procesos.
- **Estructura robusta** que asegura estabilidad y larga vida útil.
- **Integración directa** con desbobinadores y enderezadores.

## ALIMENTADOR

El **Alimentador** es un sistema de avance diseñado para transferir con precisión la chapa desde el enderezador hacia la prensa o equipo de procesamiento.

Disponible en versión servo-controlada, según requerimientos de velocidad y precisión.

Está equipado con rodillos de arrastre templados, guías laterales ajustables y sensores de posición para garantizar repeticiones exactas.

Es integrable con controladores electrónicos programables para sincronización con la prensa. Ideal para líneas de estampado, troquelado o corte progresivo.

ELECTRÓNICA  
**SIEMENS**

HIDRÁULICA

**Rexroth**  
Bosch Group



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## LÍNEA SCR



Nuestra línea **SCR** de compactadoras de chatarra está diseñada para reducir drásticamente el volumen de metales ferrosos y no ferrosos, generando paquetes compactos, uniformes y fáciles de transportar.

Su sistema hidráulico de alto rendimiento y su estructura reforzada garantiza compresión máxima, rapidez de ciclo y confiabilidad, incluso en trabajos continuos.

Ideales para chatarrerías, acerías, plantas de reciclado e industrias metalúrgicas, permiten procesar recortes, perfiles, virutas y metales mixtos, optimizando espacio, reduciendo costos logísticos y mejorando la rentabilidad del reciclaje.

Robustas, duraderas y fáciles de operar, son la solución definitiva para aprovechar al máximo cada kilo de material recuperado.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# COTIZACIÓN

## COTIZACIÓN

Para la realización de un presupuesto nuestro equipo de técnicos le pedirá la siguiente información. En caso de no conocer bien los requerimientos que necesita, con gusto lo asistiremos.

### DATOS

- **Tipo de material a compactar:** \_\_\_\_\_
- **Forma de ingreso:**  Suelto  En paquetes  Otro:
- **Dimensiones aproximadas de entrada:** \_\_\_\_\_ mm (largo) x \_\_\_\_\_ mm (ancho) x \_\_\_\_\_ mm (alto)
- **Dimensiones del paquete final:** \_\_\_\_\_ mm (largo) x \_\_\_\_\_ mm (ancho) x \_\_\_\_\_ mm (alto)
- **Peso aproximado del paquete:** \_\_\_\_\_ kg
- **Ciclo de trabajo esperado:** \_\_\_\_\_ ciclos/hora o \_\_\_\_\_ toneladas/día
- **Tipo de carga:**  Manual  Cinta transportadora  Grúa
- **Opciones adicionales:**
  - Tolva de carga
  - Expulsor automático de paquetes
  - Sistema de corte lateral
  - Otros: \_\_\_\_\_



## DOCUMENTACIÓN

Todas nuestras máquinas cuentan con:

- Manual de uso
- Planos eléctricos
- Garantía
- Servicios postventa y repuestos disponibles

ELECTRÓNICA  
**SIEMENS**

HIDRÁULICA

**Rexroth**  
Bosch Group



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: shimeq@shimeq.com.ar

🌐 Web: www.shimeq.com.ar

# DISPOSITIVOS



En **SHIMEQ** nos especializamos en la fabricación de dispositivos industriales especiales, contruidos a pedido y en base a los proyectos, planos o especificaciones que nuestros clientes nos proporcionan.

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones técnicas personalizadas que acompañen la evolución de la industria, aportando precisión, robustez y confiabilidad en cada proyecto. Contamos con un equipo altamente capacitado y con experiencia en mecanizado pesado, tornería, soldadura y montaje, lo que nos permite abarcar todas las etapas del proceso productivo.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# MECANIZADO



En **SHIMEQ** ofrecemos soluciones a medida para industrias que requieren piezas de gran porte y exigencia dimensional. Nuestra infraestructura y experiencia nos permiten abordar proyectos complejos, desde prototipos hasta producción seriada, garantizando calidad, confiabilidad y cumplimiento de plazos.

Contamos con un parque de maquinaria moderno y versátil, que incluye centros de mecanizado CNC de gran capacidad y tornos de alto porte, ideales para piezas voluminosas y de gran peso.

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

## OXICORTE

- Ancho útil : 2500 mm
- Largo útil: 6000 mm
- Alto total : 1900 mm
- Máximo espesor de corte: 130 mm



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## CNC PESADO

- Dimensiones de la mesa de trabajo: 1600 x 1800 mm
- Carga máxima (promedio): 12.000 kg
- Recorrido del eje X: 4000 mm
- Recorrido del eje Y: 2500 mm
- Recorrido del eje Z: 2000 mm
- Recorrido del eje W: 360°
- Velocidad de husillo: 2500 RPM



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

## CNC PESADO

### HARTFORD PRO - 3210

- Dimensiones de la mesa de trabajo: 3150 x 2040 mm
- Carga máxima (promedio): 15.000 kg
- Recorrido del eje X: 3000 mm
- Recorrido del eje Y: 2000 mm
- Recorrido del eje Z: 1100 mm
- Velocidad de husillo: 6000 RPM



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

# CNC LIVIANO

## HARTFORD HCMC - 1682

- Dimensiones de la mesa de trabajo: 1750 x 820 mm
- Carga máxima (promedio): 3.000 kg
- Recorrido del eje X: 2200 mm
- Recorrido del eje Y: 1600 mm
- Recorrido del eje Z: 660 mm
- Velocidad de husillo: 6000 RPM



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# TORNERIA CNC

## DEILIN CKE 6150Z

- Diámetro de volteo: 500 mm
- Largo de trabajo: 1500 mm
- Ancho de cama: 400 mm
- Recorrido del eje X: 280 mm
- Recorrido del eje Z: 1430 mm
- Velocidad de husillo: 2200 RPM
- Carga máxima (promedio): 2700 Kg
- Torreta de 6 posiciones



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)


🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

# TORNO PESADO

## CW6 2125

- **Diámetro de volteo:** 1500 mm
- **Largo de trabajo:** 5000 mm
- **Ancho de cama:** 970 mm
- **Velocidad de husillo:** 250 RPM
- **Carga máxima (promedio):** 6000 Kg



Whatsapp

☎ Teléfono: +54 9 1121574282

✉ Email: [shimeq@shimeq.com.ar](mailto:shimeq@shimeq.com.ar)

🌐 Web: [www.shimeq.com.ar](http://www.shimeq.com.ar)

📍 Av. Eva Perón 6352, Loma Hermosa, San Martín

**SHIMEQ®**  
Prensas Hidráulicas